

Приложение № 14
к приказу Минэкономразвития России
от 31.03.2021 № 151



№ 89210041000100658673

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому
Автономному округу в г. Новый Уренгой, Тазовском районе**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального
органа)

« 21 » сентября 2021 г., 11 час. 00 мин. № 00

ул. Новая д.26, г. Новый Уренгой, ЯНАО, 629305

(место составления акта)

Акт проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии решением И.о начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе Антроповой Ириной Григорьевной

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в связи с наступлением сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий. Утвержденный план проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по ЯНАО на 2021 год, размещенный в сети Интернет на сайте Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Заместитель начальника Антропова Ирина Григорьевна;
- 2) ведущий специалист-эксперт Ильясова Лиана Аглиямовна;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) помощник врача по общей гигиене Степанова Татьяна Ивановна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе». Аттестат аккредитации зарегистрирован №РОСС RU.001.51073 от 29.12.2015г, орган инспекции Аттестат аккредитации RA.RU.710085 от 08.07.2015г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Олененок» ИНН 8904081720 (указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 629350, ЯНАО, Тазовский р-н, п. Тазовский, ул. Северная д.5

(указываются адреса (местоположения) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: И.о заведующего МБДОУ «ДС «Олененок» Тугова Людмила Михайловна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 08 » сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по « 21 » сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 часа (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) истребование документов
- 3) отбор проб
- 4) инструментальное обследование;
- 5) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 08 » сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по « 08 » сентября 2021 г., 16 час. 00 мин.

по месту 629350, ЯНАО, Тазовский р-н, п. Тазовский, ул. Северная д.5

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлен: акт № 40 от 21.09.2021г., предписание об устранении выявленных нарушений №141 от 21.09.2021г., протоколы лабораторных испытаний №П3187, №П3178, №П15830, №П15846, №П15832, №П15834, №П15844, №П15842, №П15845, №П15835, №П15837, №П15843, №П15841, №П15838, №15826, №П15828, №П15824, №П3177, №П3188, №П15840, №П15829, №П15827, №П15825, №П15877, №П15878, №П15836, №П15839, №П15831/1, №П15831, экспертное заключение № 06-074-Р от 20 сентября 2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: режим работы образовательной организации; характеристика учреждения; договора и акты выполненных работ на вывоз твердых бытовых отходов и другого мусора; перечень материалов используемых для отделки помещений (внутренняя отделка стен, полов, потолков), документы, подтверждающие проведение ревизии, очистки и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем; договора и акты выполненных работ на утилизацию перегоревших ламп; протоколы лабораторного исследования питьевой воды; договора и акты выполненных работ на проведение дезинсекции и дератизации; результаты прохождения персоналом образовательных организаций предварительных, при поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров, аттестации на знание санитарных норм и правил, профилактических прививок; личные медицинские книжки; нормативно - регламентирующие документы на дезинфицирующие и моющие средства, сведения о площади групповых помещений физкультурного, музыкального зала и бассейна, сведения о наполняемости детского сада, программа производственного контроля за 2020-2021г и результаты ее исполнения.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

МБДОУ «ДС «Олененок» размещается по адресу: Тазовский р-н, п. Тазовский, ул. Северная д.5 зоне жилой застройки, состоит из жилых корпусов, блока вспомогательных помещений. Через территорию общеобразовательной организации не проходят магистральные инженерные коммуникации - водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения. Территория общеобразовательной организации ограждена. На территории общеобразовательной организации выделяются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Набор учебно-воспитательных и служебно-бытовых помещений соответствует требованиям санитарных правил и объему образовательного процесса. В состав групповой ячейки каждой группы входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды и обуви), групповая (для проведения игр, занятий, приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной), так же дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн), сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная). Водоснабжение, отопление, канализация - от централизованных сетей. Комплексное и аварийное обслуживание системы вентиляции в МБДОУ «ДС «Олененок» осуществляется специализированной организацией.

Освещение всех помещений, где находятся дети и работники детского сада естественное через оконные проемы. Световые проемы в групповых, игровых и спальнях оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы. Источники искусственного освещения обеспечивает достаточное равномерное освещение всех помещений. Размещение светильников осуществляется в соответствии требованиям к размещению источников искусственного освещения помещений дошкольных образовательных организаций. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере их загрязнения. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока и прачечной - пылевлагонепроницаемую защитную арматуру.

Отделка помещений детского сада без признаков поражений грибком, допускающая уборку влажным способом и дезинфекцию. Стены помещений пищеблока, постирочной, туалетных комнат в групповых ячейках на 1,5м облицованы глазурованной плиткой, на полу керамическая половая плитка.

Медицинский блок расположен на первом этаже, имеет отдельный вход из коридора. В него входят кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет. В процедурном кабинете манипуляции, связанные с повреждением кожных покровов не проводятся, вакцинация проводится в поликлинике. Медицинский блок обеспечен необходимым: раковиной с холодной

и горячей водой, бактерицидной лампой, емкостями с раствором. Внутренняя отделка кабинета выполнена в соответствии с требованиями на стенах водоэмульсионная краска, на полу линолеум.

Организация питания и поставкой пищевых продуктов согласно муниципальному контракту № 0190300000720000920 от 22.12.2020г занимается Тазовское потребительское общество. Пищеблок МБДОУ «ДС «Олененок» работает на сырье. Технологическое оборудование исправно, имеется в достаточном количестве. Питание детей осуществляется в групповых. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Набор помещений пищеблока: горячий цех, мясорыбный цех, цех первичной обработки овощей, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, загрузочная. Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи, доски. Все доски и ножи промаркированы: «СМ», «СР», «СО», «ВМ», «ВР», «ВО», «Х», гастрономия, зелень. Количество используемой столовой посуды соответствует списочному составу детей в группе. Посуда для детей хранится в буфетных на решетчатых полках. Столовые приборы хранятся в пластиковых диспенсерах ручками вверх. Помещения пищеблока оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции. Над плитами установлены локальные вытяжные системы. Мытье кухонной посуды осуществляется в отгороженном месте варочного цеха. Для мытья кухонной посуды оборудована двухсекционная ванна. Столовую посуду моют в буфетных групповой ячейки, для этого оборудованы двух гнездные ванны. В моечной и буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

Пищевые отходы в групповых собираются в промаркированные ведра с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема. Имеется муниципальный контракт на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов с объектов муниципальной собственности.

На пищевые продукты, поступающие в детский сад имеются документы, подтверждающие качество и безопасность. На пищеблоке имеется склад для хранения сыпучих продуктов. Холодильным оборудованием обеспечены в полном объеме. Обработку яиц проводят в специально выделенном месте мясорыбного цеха, с использованием промаркированных емкостей. Инструкция по обработки яиц имеется.

На пищеблоке имеется отдельный холодильник для суточных проб. Суточные пробы хранятся при температуре +2-+6°С.

Раздача блюд и прием пищи осуществляется непосредственно в группах. Пищу получают в специально выделенную и промаркированную посуду. Состояние столовой посуды удовлетворительное, количество – достаточное. Запрещенные в питании детей блюда не выявлены.

На пищеблоке не обнаружены следы пребывания грызунов. Имеется договор возмездного оказания услуг по проведению санитарно-профилактических мероприятий.

Доставка пищевых продуктов осуществляется специально выделенным для перевозки пищевых продуктов транспортом, имеющим паспорт.

В МБДОУ «ДС «Олененок» оборудована постирочная. Вход в нее не выходит на групповые ячейки. Состоит из двух комнат: постирочной, сушильно- гладильный цех. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю, постельное белье, кроме наволочек. На прачечной детского сада имеется специально промаркированный инвентарь (промаркированная емкость, ветошь, емкость для замачивания белья в дезинфицирующем растворе при неблагоприятной эпидемиологической ситуации) для обработки поверхностей, оборудования прачечной.

Оборудование основных помещений детского сада соответствует росту и возрасту детей. Раздевальные оборудованы ящиками для головных уборов, запасной нательной одежды детей, шкафами для уличной обуви. В групповых помещениях столы и стулья установлены по количеству детей в группах и соответствуют росту и возрасту детей, промаркированные. Для

игр и занятий детей используются игрушки и учебный материал безвредные для здоровья детей, имеющие документы, подтверждающие безопасность (сертификаты соответствия).

В спальнях используются трансформируемые выкатные трехуровневые кровати с жестким ложем. Кровати соответствуют росту детей.

Туалетные комнаты делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В туалетной комнате для детей ясельной и младших групп установлены 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, шкаф с ячейками для хранения индивидуальных горшков, 3 унитаза. Во всех туалетных комнатах имеются персональные унитазы, изготовленные из материалов безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. В туалетных помещениях установлены шкаф для хранения уборочного инвентаря. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.

Физическое воспитание детей в детском саду проводится в зале, предназначенном для спортивных и музыкальных занятий. Проводятся разнообразные формы организации двигательной активности детей: соревнования, спортивные досуги и праздники, на занятиях проводятся физкультминутки.

Каждый работник имеет личную медицинскую книжку. Периодический медицинский осмотр пройден своевременно. Персонал в полном объеме обеспечен спецодеждой. Личные вещи хранятся отдельно от спецодежды, в индивидуальных шкафчиках. Ежедневно перед началом работы на пищеблоке медицинский работник проводит осмотр сотрудников на наличие гнойничковых заболеваний, порезов, ожогов с записью результатов в журнал здоровья.

Программа производственного контроля разработана. Имеется договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе» на проведение лабораторных исследований и испытаний по программе производственного контроля.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

Выявленные нарушения:

1. В группах МБДОУ «ДС «Олененок» расстановка кроватей в спальнях комнатах нарушена, не соблюдается расстояние между кроватями и от наружных стен помещения, а именно в группе №13 (расстояние от стены 22см, при гигиеническом нормативе 60см, расстояние между изголовьями 0, при гигиеническом нормативе 30см), в группе №17 (расстояние от стены 20см, при гигиеническом нормативе 60см, расстояние между изголовьями 0, при гигиеническом нормативе 30см), в группе №5 (расстояние от стены 23 см, при гигиеническом нормативе 60см, расстояние между изголовьями 0, при гигиеническом нормативе 30см), в группе №6 (расстояние от стены 23 см, при гигиеническом нормативе 60см), что является нарушением **таб.6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».**

2. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний в образовательной организации не обеспечен контроль за соблюдением профилактических и противоэпидемических мероприятий, а именно: хранение чистого белья предусмотрено в общем шкафу для всего детского сада, не предусмотрено разделение по группам, что является нарушением, **п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

3. На пищеблоке МБДОУ «ДС «Олененок», отсутствовал журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, то есть не ведется контроль над учетом сроков поставляемой продукции, что не соответствует условиям муниципального контракта № 0190300000720000920 от 22.12.2020г, а именно п. 3.1. (Заказчик (МБДОУ «ДС «Олененок»)) создает комиссию для

Исполнителя услуг, п.3.2. Комиссия ежедневно обязана осмотреть и принять услугу (занести соответствующую запись в бракеражный журнал и журнал учета сроков поставляемой продукции), а при обнаружении отступлений от условий контракта (меню), ухудшающих качество услуги или иных недостатков комиссия отражает в акте перечень выявленных недостатков. Претензии об исправлении недостатков должны быть предъявлены «Заказчиком» «Исполнителю» услуги немедленно. Исполнитель услуг незамедлительно обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены контракта), что является нарушением ч.1 ст.28 ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приложения N 5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

4. На пищеблоке в овощном цехе отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. На пищеблоке со слов персонала для проведения дезинфекции посуды применяется 0,2 % раствор дезинфицирующего средства «Лизарин», время экспозиции 30 минут, согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства «Лизарин» (по режиму вирусной этиологии): для проведения дезинфекции посуды применяется 0,2% раствор, время экспозиции – 45 минут; для проведения дезинфекции уборочного материала, инвентаря применяется 0,5 % раствор дезинфицирующего средства «Лизарин», время экспозиции 30 минут (со слов персонала), согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства «Лизарин» (по режиму вирусной этиологии): для проведения дезинфекции уборочного материала, инвентаря, применяется 0,5% раствор, время экспозиции – 60 минут, что не соответствует условиям муниципального контракта № 0190300000720000920 от 22.12.2020г, а именно п. 5.2.10 заказчик (МБДОУ «ДС«Олененок») обязан проверять соблюдение Исполнителем чистоты помещений, используемых для приготовления пищи, инвентаря, посуды и тары (в том числе путем визуального осмотра), а также соблюдение персоналом Исполнителя правил личной гигиены. В случае ненадлежащего санитарного состояния указанных помещений и инвентаря, несоблюдения правил личной гигиены персоналом Исполнителя, Заказчик незамедлительно оформляет акт с указанием выявленных недостатков и устанавливает срок для их устранения Исполнителем, что является нарушением ч.1 ст.28 ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.11.3, 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

6. На момент проверки, уборщица проводила уборку в помещении «Зимний сад», без средств индивидуальной защиты (отсутствует маска, перчатки), что является нарушением п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

7. Спортивный зал МБДОУ «ДС «Олененок», не оборудован прибором по обеззараживанию воздуха, что является нарушением п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

8. В группе №13 для проведения дезинфекции уборочного материала, инвентаря (ветошь для группы, туалета) применяется 1% раствор дезинфицирующего средства «Ника-Экстра М Профи», время экспозиции 30 минут (со слов персонала группы), согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства «Ника-Экстра М Профи» (по режиму вирусной этиологии): для проведения дезинфекции уборочного материала, инвентаря, применяется 1,0%

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

9. В группе №1 МБДОУ «ДС «Олененок», кухонная посуда (два половника) без маркировки, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

10. В группе №5 МБДОУ «ДС «Олененок», дезинфекционные средства, хранятся за унитазом, т.е. в доступном для детей месте, что является нарушением п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

11. В группе № 5 для проведения дезинфекции уборочного материала, инвентаря (ветошь для группы, туалета) применяется 1% раствор дезинфицирующего средства «Ника-Экстра М Профи», время экспозиции 15 минут (со слов персонала группы), согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства «Ника-Экстра М Профи» (по режиму вирусной этиологии): для проведения дезинфекции уборочного материала, инвентаря, применяется 1,0% раствор, время экспозиции – 60 минут, что является нарушением п.п. 2.11.3, 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) предписание об устранении выявленных нарушений №141 от 21.09.2021г.,
- 2) протоколы лабораторных испытаний №П3187, №П3178, №П15830, №П15846, №П15832, №П15834, №П15844, №П15842, №П15845, №П15835, №П15837, №П15843, №П15841, №П15838, №15826, №П15828, №П15824, №П3177, №П3188, №П15840, №П15829, №П15827, №П15825, №П15877, №П15878, №П15836, №П15839, №П15831/1, №П15831,
- 3) экспертное заключение № 06-074-Р от 20 сентября 2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

ведущий специалист-эксперт ТОУ РПН

Ильясова Лиана Аглямовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)


(подпись)

Ильясова Л.А. ведущий специалист-эксперт территориального Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе, тел 8-3494-23-70-36,

iliasova_la@89.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

✓ 21.09.21  Л.М. Пугова

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

9. В группе №1 МБДОУ «ДС «Олененок», кухонная посуда (два половника) без маркировки, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

10. В группе №5 МБДОУ «ДС «Олененок», дезинфекционные средства, хранятся за унитазом, т.е. в доступном для детей месте, что является нарушением п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

11. В группе № 5 для проведения дезинфекции уборочного материала, инвентаря (ветошь для группы, туалета) применяется 1% раствор дезинфицирующего средства «Ника-Экстра М Профи», время экспозиции 15 минут (со слов персонала группы), согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства «Ника-Экстра М Профи» (по режиму вирусной этиологии): для проведения дезинфекции уборочного материала, инвентаря, применяется 1,0% раствор, время экспозиции – 60 минут, что является нарушением п.п. 2.11.3, 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) предписание об устранении выявленных нарушений №141 от 21.09.2021г.,
- 2) протоколы лабораторных испытаний №П3187, №П3178, №П15830, №П15846, №П15832, №П15834, №П15844, №П15842, №П15845, №П15835, №П15837, №П15843, №П15841, №П15838, №15826, №П15828, №П15824, №П3177, №П3188, №П15840, №П15829, №П15827, №П15825, №П15877, №П15878, №П15836, №П15839, №П15831/1, №П15831,
- 3) экспертное заключение № 06-074-Р от 20 сентября 2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

ведущий специалист-эксперт ТОУ РПН

Ильясова Лиана Аглямовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)


(подпись)


Ильясова Л.А. ведущий специалист-эксперт территориального Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе, тел 8-3494-23-70-36,

iliasova_la@89.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

✓ 21.09.21



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале